

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



Note注解:

1.Put Housing in a PE bag, PE bag gauge for:130*135*0.10mm,Packing detail see the table below

将Housing放入PE袋内, PE袋规为:130*135*0.10mm,详细包装见下表

2.Put PE bag packed products in specifications of 440*295*415mm mm cartons, Packing detail see the table below

将装好产品的PE袋放入规格为440*295*415mm的纸箱内, 详细包装见下表

3.Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape

标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.



4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon,

Mantissa box fillers must be used


每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物

5.Carton material:K=K, Carton thickness:6~7mm

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度: 6~7mm



胶带ADHESIVE TAPE



Poles	Bag PCS	CARTON Bag	CARTON PCS
02	1000	75	75K
03	1000	75	75K
04	1000	75	75K
05	1000	75	70K
06	1000	75	70K
07	1000	65	65K
08	1000	65	65K
09	1000	60	60K
10	1000	55	55K
11	1000	50	50K
12	1000	45	45K
13	1000	40	40K
14	1000	35	35K
15	1000	30	30K

A

						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				图 号: 1515H-XX-XXHF			
20250401	B1	/	Update the picture frame 更新图框	Lynn Liu 刘琳	Larry Yang 杨蒙	.X ±0.35					名 称: 1.5mm Housing Package			
20200318	B	EN20200317002	Update the picture frame 更新图框	YYting	Robing	.XX ±0.25					单位 比例 页次 版本 编号			
						.XXX ±0.15					核 准 审 查 制 作 日 期			
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	X ±2°					mm 1:1 1/1 B1 A-000			


A

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

Adhesive tape胶带

Eco-Label
环保标签

Note注解:

1.Quantity数量:

10K PCS/REEL 一卷10K/PCS

10 REEL/BOX 一箱10卷

100K PCS/BOX 一箱100K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and
Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown



端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used

每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物

5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm


纸箱材质:K=K, 纸箱厚度: 6~7mm

Tape over the terminal
纸带在端子下方卷装方式
Package way

Label unified on the box top right corner

外箱标签位于右上角

Adhesive tape胶带



A

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	一般公差
2023/08/15	B1	/	Update Drawing Frame	Starry lin	Larry Yang	.X ±0.30
2020/03/18	B	/	Update Drawing Frame	YYting	Robing	.XX ±0.20
						.XXX ±0.10
						X ±2°
						根 角

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

核 准	审 查	制 作	日 期
Jack Zhang	Larry Yang	Starry lin	2013/09/29

料 号: 1515TX-PXXXX-X

名 称:
1.50 mm Terminal Packing






单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	C	A-014

A

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



Note:

1. Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
2. 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
3. Carrier tape material for PS ; 下带材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色; 无齿
4. bracer保护带: Color颜色: Natural透明色, 厚度0.40mm最小
5. Thickness=0.40±0.05 ; 材料厚度为0.40±0.05mm
6. Carton material 纸箱材质: K=K; Carton Thickness 纸箱厚度: 6~7mm

	Pin No.	W	S	F	T	G	Cover Tape (宽度) 上带 (W)	Carrier Tape(Color) 下带 (颜色)	REEL PCS	CARTON R	CARTON PCS
ZD1515WVS-XXHF 1515WVS-XX-LPSW	ZD1515WVS-02HF 2Pin~5Pin	24	/	11.50	28.50	24.40	21.3	透明色	1000	12R	12000
	ZD1515WVS-06HF 6Pin~9Pin	32	28.40	14.20	36.50	32.40	25.5		1000	9R	9000
	ZD1515WVS-10HF 10Pin~15Pin	44	40.40	20.20	48.50	44.40	37.5		1000	7R	7000

A

20240625	D1	/	更新图框	陈乐威	张洪超
20200318	D	EN20190720002	更新图框ECR/ECN编号不变	YYting	Robing
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准

一般公差

.X ±0.30

.XX ±0.20

.XXX ±0.10

X ±0.2

X ±0.2

X ±0.2

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.料号: PPN: 1515WVS-XX-LPSW
CTN: ZD1515WVS-XXHF

名称: 1.50mm SMT 180° Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	D1	A-000

核准	审查	制作	日期
张洪超	杨蒙	陈乐威	2013/12/09



						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: PPN: 1515WRS-XX-XXXX CTN: ZD1515WRS-XXXHF																	
A	20240625	B1	/	更新图框	陈乐威	张洪超					.X ±0.35	<table><tr><td>核 准</td><td>审 查</td><td>制 作</td><td>日 期</td></tr><tr><td>张洪超</td><td>杨蒙</td><td>陈乐威</td><td>2013/12/09</td></tr></table>				核 准	审 查	制 作	日 期	张洪超	杨蒙	陈乐威	2013/12/09	名 称: 1.50mm SMT 90° Packing				
	核 准	审 查	制 作	日 期																								
	张洪超	杨蒙	陈乐威	2013/12/09																								
20200318	B	EN20180609001	更新图框	YYting	Robing	.XX ±0.25																						
						.XXX ±0.15					单位 比例 页次 版本 编号																	
						X: ±2					mm 1:1 1/1 B1 A-000																	
	日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	概 角																					